

044764 TERMO TEKA EWH50C 111720002

# TEKA

## CARACTERÍSTICAS



- ✓ Termómetro : Sí
- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ Espesor del aislamiento : 2,25 cm
- ✓ Tipo de conexión de entrada : G 1/2
- ✓ Código IP (International Protection) : IPX4
- ✓ Clase de eficiencia de energía : C
- ✓ Tipo : Depósito (almacenamiento de agua)
- ✓ Ubicación del calentador : Interior
- ✓ Temperatura (máx) : 75 °C
- ✓ Nivel de ruido : 15 dB
- ✓ Ancho : 385 mm
- ✓ Profundidad : 385 mm
- ✓ Altura : 770 mm
- ✓ Eficiencia :
- ✓ Consumo de energía anual : 1422 kWh
- ✓ Colocación soportada : Vertical
- ✓ Capacidad del depósito de agua : 50 L
- ✓ Tipo de combustible : Eléctrico
- ✓ Termopar de protección : Sí
- ✓ Control electrónico de potencia :
- ✗ Pantalla incorporada : No
- ✗ Interruptor de encendido/apagado integrado : No
- ✗ Baterías solares soportadas : No
- ✓ Potencia mínima : 800 W
- ✓ Potencia máxima : 1500 W
- ✓

Presión máxima de funcionamiento : 7,5 bar

---

✓ Ajustes de termostato : Sí

---

✓ Rango de termostato : 30 - 75 °C

---

## Peso y dimensiones

- ✓ Ancho : 385 mm
- ✓ Profundidad : 385 mm
- ✓ Altura : 770 mm

## Control de energía

- ✓ Clase de eficiencia de energía : C
- ✓ Consumo de energía anual : 1422 kWh

## Ergonomía

- ✓ Termómetro : Sí
- ✓ Termopar de protección : Sí
- ✓ Control electrónico de potencia :
- ✗ Pantalla incorporada : No
- ✗ Interruptor de encendido/apagado integrado : No

## Diseño

- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ Espesor del aislamiento : 2,25 cm
- ✓ Tipo de conexión de entrada : G 1/2
- ✓ Código IP (International Protection) : IPX4
- ✓ Tipo : Depósito (almacenamiento de agua)
- ✓ Ubicación del calentador : Interior
- ✓ Rango de capacidad depósito de agua : De 25 a 50 litros
- ✓ Colocación soportada : Vertical
- ✓ Capacidad del depósito de agua : 50 L
- ✓ Tipo de combustible : Eléctrico
- ✗ Baterías solares soportadas : No

## Desempeño

- ✓ Temperatura (máx) : 75 °C
- ✓ Nivel de ruido : 15 dB
- ✓ Eficiencia :
- ✓ Potencia mínima : 800 W
- ✓ Potencia máxima : 1500 W
- ✓ Presión máxima de funcionamiento : 7,5 bar
- ✓ Ajustes de termostato : Sí
- ✓ Rango de termostato : 30 - 75 °C