

166643 CAMP. BEKO CFB6432W 300M3H 69DB



CARACTERÍSTICAS

- Clase de eficiencia de energía : D
- Ancho : 600
- Tipo de filtro de grasa : Carbono
- ✓ Número de velocidades : 3
- ✓ Número de velocidades : 3
- Número de filtros : 1 pieza(s)
- Tipo de filtro de grasa : Metal
- ✓ Ancho : 598 mm
- 🍑 Máxima capacidad de extracción : 295
- V Número de filtros : 1
- ✓ Nivel de ruido (baja velocidad) : 56

Peso y dimensiones

- Ancho: 600
 Profundidad: 150
 Altura (min.): 49
 Peso: 5,76
 Ancho: 598 mm
 Profundidad: 490 mm
- Altura : 150 mmControl de energía
- Clase de eficiencia de energía : D
- Frecuencia de entrada AC : 50
- Carga conectada : 129
- Consumo de energía anual : 64,3
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220 240
- ✓ Potencia de bombilla : 40 W
- ✓ Potencia del motor : 180 W

Filtración

- ✓ Tipo de filtro de grasa : Carbono
- ✓ Número de filtros : 1 pieza(s)
- Tipo de filtro de grasa : Metal
- Número de filtros : 1

Empaquetado

- ✓ Ancho del paquete : 210
- ✓ Profundidad del paquete : 650
- Altura del paquete : 550
- Peso del paquete : 6,71

Diseño

- ✓ Tipo de bombilla : LED
- ✓ Número de motores : 1
- X Pantalla incorporada : No
- Tipo : Telescópica o extraplana
- Color del producto : Blanco
- Motor incluido : Sí
- Ubicación de escape : Superior
- Número de bombillas : 1
- Potencia de bombilla : 4
- Número de motores : 1
- Cantidad de lámparas : 1 bombilla(s)
- Color del producto : Blanco
- Posición de la luz : Frente

Desempeño

- Clasificación eficiencia dinámica de fluidos : E
- Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas : G
- Número de velocidades : 3
- Número de velocidades : 3
- Nivel de ruido (alta velocidad) : 69
- Clasificación de eficiencia lumínica : E
- ✓ Tipo de extracción : Canalizado/Recirculación
- Máxima capacidad de extracción : 295
- ✓ Nivel de ruido (baja velocidad) : 56