

## 222231 CAMP. BOSCH DFT63AC50 360M3/H INOX



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Número de velocidades : 3
- Ancho de compartimiento de instalación : 60
- Profundidad del compartimiento de instalación : 28
- Tipo de filtro de grasa : Aluminio
- 🏏 Filtro lavable en lavavajillas : Sí
- Nivel de ruido (baja velocidad) : 62
- V Número de filtros : 1
- Clase de eficiencia de energía : D
- Ancho : 598
- Filtro lavable : Sí
- Máxima capacidad de extracción : 360

## Peso y dimensiones

- Ancho de compartimiento de instalación : 60
- Profundidad del compartimiento de instalación : 28
- ✓ Altura del compartimiento de instalación : 18
- ✓ Ancho Aprox. : 60 cm
- ✓ Peso : 6
- Profundidad : 280
- ✓ Altura : 180
- ✓ Ancho: 598

# Control de energía

- Consumo de energía anual : 68
- Carga conectada : 146
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220-240
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50 60
- ✓ Potencia del motor : 140
- Clase de eficiencia de energía : D
- Potencia de bombilla : 3

### Filtración

- ✓ Tipo de filtro de grasa : Aluminio
- Filtro lavable en lavavajillas : Sí
- ✓ Filtro extraíble : Sí
- ✓ Número de filtros : 1
- Filtro lavable : Sí

## **Empaquetado**

Peso del paquete : 9

## Diseño

- Tipo de lámpara : LED
- ✓ Tipo de campana : Extraíble
- ✓ Motor incluido : Sí
- wiotor incluido : Si
- Ubicación de escape : Superior
- Diámetro de la conexión de escape : 12
  Iluminancia : 78 lx
- Cantidad de lámparas : 2
- Certificación : CE
- Color del producto : Acero inoxidable
- ✓ Tipo de control : Botones
- X Pantalla incorporada : No
- Número de motores : 1

### Desempeño

- ✓ Nivel de ruido : 68
- Número de velocidades : 3
- Nivel de ruido (alta velocidad) : 68
- ✓ Potencia recirculante máxima : 360 m³/h
- Nivel de ruido (baja velocidad) : 62
- X Velocidad intensiva : No
- Tipo de extracción : Canalizado/Recirculación
- Máxima capacidad de extracción : 360
- Clasificación eficiencia dinámica de fluidos : E
- Clasificación de eficiencia lumínica : D
- Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas : D