

### 231684 GRUP.FI. BOSCH DHL555BL



#### **CARACTERÍSTICAS**

- Máxima capacidad de extracción : 590
- 🥓 Nivel de ruido (baja velocidad) : 38
- Profundidad del compartimiento de instalación : 35
- Número de velocidades : 3
- ✓ Filtro lavable en lavavajillas : Sí
- Ancho : 530
- Ancho de compartimiento de instalación : 50
- Clase de eficiencia de energía : C
- Tipo de filtro de grasa : Aluminio

## Peso y dimensiones

- Altura del compartimiento de instalación : 25,5
- Profundidad del compartimiento de instalación : 35
- ✓ Altura : 255✓ Ancho : 530✓ Profundidad : 380
- Ancho de compartimiento de instalación : 50
- Peso : 7,44
- Ancho Aprox. : 50 cm

# Control de energía

- Frecuencia de entrada AC : 50
- Carga conectada : 206
- Clase de eficiencia de energía : C
- Consumo de energía anual : 78,1
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220-240
- Corriente : 10

### **Filtración**

- Filtro lavable en lavavajillas : Sí
- Tipo de filtro de grasa : Aluminio

### Diseño

- Tipo :
- Diámetro de la conexión de escape : 15
- ✓ Longitud del cable : 1,3
- Color del producto : Acero inoxidable
- Número de bombillas : 2
- Tipo de bombilla : LED
- Motor incluido : Sí
- Número de motores : 2
- ✓ Potencia de bombilla : 2,15
- Iluminancia: 438
- Certificación : CE, EAC, VDE
- X Pantalla incorporada : No
- ✓ Tipo de campana : Integrable

# Desempeño

- Máxima capacidad de extracción : 590
- Nivel de ruido (baja velocidad) : 38
- Nivel de ruido (velocidad intensiva) : 68
- Nivel de ruido (alta velocidad) : 56
- Tipo de extracción : Canalizado/Recirculación
- Velocidad intensiva : Sí
- Número de velocidades : 3
- Clasificación de eficiencia lumínica : A
- Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas : C
- Clasificación eficiencia dinámica de fluidos : D
- Nivel de ruido : 56
- Distancia mínima de placas eléctricas : 65
- Distancia mínima de encimera de gas : 65
- Potencia recirculante máxima : 260
- Presión (Pa) : 20