



241683 TERMO COINTRA TDFPLUS80 VGRY568KX



✓ Capacidad del depósito de agua : 7	6 L
--------------------------------------	-----

✓ Código IP (International Protection) : IPX4

Tipo de combustible : Eléctrico

Potencia máxima : 1500 W

Presión màxima de funcionamiento : 8 bar

✓ Rango de termostato : 40 - 80°C

Peso y dimensiones

Ancho: 438 mmProfundidad: 462 mmAltura: 780 mmPeso: 99 kg

Control de energía

Consumo de energía anual :
Clase de eficiencia de energía : B
Energy efficiency scale : De la A a la G

✓ Voltaje de entrada AC : 230 V✓ Frecuencia de entrada AC : 50/60 Hz

Ergonomía

Termómetro : Sí

✓ Interruptor de encendido/apagado integrado :

Pantalla incorporada : Sí

Diseño

Colocación soportada : Vertical

Tipo : Depósito (almacenamiento de agua)

Sistema de hervidora : Sistema de calentador único

Ubicación del calentador : Interior

Color del producto : Blanco

Capacidad del depósito de agua : 76 L
Código IP (International Protection) : IPX4

Tipo de combustible : EléctricoEspesor del aislamiento :

Rango de capacidad depósito de agua : De 75 a 100 litros

Desempeño

✓ Potencia máxima: 1500 W

✓ Presión màxima de funcionamiento : 8 bar

Ajustes de termostato : Sí

✓ Rango de termostato : 40 - 80°C

Nivel de ruido :

✓ Warm-up time (max):