

249583 MONITOR AOC 23.6" 24B1H FHD/HDMI/ULTRASLIM

AOC

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tipo de pantalla : MVA
- ✓ Resolución : Full HD
- ✓ Tasa de refresco (Hz) : 75Hz
- ✓ Tiempo de respuesta (ms) : 5ms
- ✓ Tamaño de pantalla : 23,6"



Exhibición

- ✓ Tipo de pantalla : MVA
- ✓ Resolución : Full HD
- ✓ Superficie de la pantalla : Mate
- ✓ Formatos gráficos soportados : 1920 x 1080 (HD 1080)
- ✗ 3D : No
- ✓ Forma de la pantalla : Plana
- ✓ Tecnología de visualización : LED
- ✓ Tipo de retroiluminación : W-LED
- ✓ Relación de aspecto nativa : 16:9
- ✓ Relación de aspecto : 16:9
- ✓ Display brightness (typical) : 250
- ✓ Relación de contraste (dinámico) : 20000000:1
- ✓ Razón de contraste (típica) : 3000:1
- ✓ Tamaño de pixel : 0,272 x 0,272
- ✓ Tasa de refresco (Hz) : 75Hz
- ✓ Cobertura sRGB (típica) : 100
- ✓ Cobertura Adobe RGB : 76
- ✓ Ángulo de visión, vertical : 178
- ✓ Tamaño visible, vertical : 29,3
- ✓ Número de colores de la pantalla : 16,78 millones de colores
- ✓ Resolución de la pantalla : 1920 x 1080
- ✓ Máxima velocidad de actualización : 60
- ✓ Tiempo de respuesta (ms) : 5ms
- ✓ Tamaño de pantalla : 23,6"
- ✓ Ángulo de visión, horizontal : 178
- ✓ Intervalo de escaneado vertical : 50 - 76
- ✓ Tamaño visible, horizontal : 52,1
- ✓ Intervalo de escaneado horizontal : 30 - 83
- ✓ Formato de vídeo soportado : 1080p

Puertos e Interfaces

- ✗ Conector USB incorporado : No
- ✗ Puerto DVI : No
- ✓ Salida de auriculares : Sí
- ✓ Auriculares : 3,5 mm
- ✓ Número de puertos HDMI : 1
- ✓ Cantidad de puertos VGA (D-Sub) : 1
- ✓ Salidas para auriculares : 1
- ✓ Versión HDMI : 1.4

Peso y dimensiones

- ✓ Peso (con soporte) : 2,6
- ✓ Ancho del dispositivo (con soporte) : 540,1
- ✓ Altura del dispositivo (con soporte) : 417,4
- ✓ Ancho (sin base) : 31,8
- ✓ Profundidad (sin base) : 3,4
- ✓ Altura (sin base) : 54
- ✓ Peso (sin base) : 2,3
- ✓ Profundidad dispositivo (con soporte) : 186,8

Control de energía

- ✓ Clase de eficiencia energética (SDR) : E
- ✓ Consumo de energía (SDR) por 1000 horas : 18
- ✓ Escala de eficiencia energética : De la A a la G
- ✓ Voltaje de entrada AC : 100 - 240
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50 - 60
- ✓ Consumo energético : 22
- ✓ Consumo de energía (apagado) : 0,5
- ✓ Consumo de energía (inactivo) : 0,5
- ✓ Adaptador de energía externo : Sí

Condiciones ambientales

- ✓

- Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✔ Intervalo de temperatura de almacenaje : -25 - 55
- ✔ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 85
- ✔ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 93
- ✔ Altitud de funcionamiento : 0 - 5000
- ✔ Altitud no operativa : 5000 - 12192

Empaquetado

- ✔ Longitud del cable HDMI : 1,5
- ✔ Profundidad del paquete : 131
- ✔ Altura del paquete : 492
- ✔ Peso del paquete : 4,2
- ✔ Ancho del paquete : 614
- ✔ Tipo de embalaje : Caja
- ✔ Cables incluidos : Corriente alterna, HDMI
- ✔ Stand incluido : Sí

Otras características

- ✘ Sintonizador de TV integrado : No
- ✔ Interruptor de encendido/apagado integrado : Sí
- ✔ Tiempo medio entre fallos : 50000
- ✔ Tipo de grosor del bisel embellecedor : Sin marco
- ✔ Material de embalaje reciclable : 100
- ✔ Longitud del cable : 1,5

Ergonomía

- ✘ Ranura para cable de seguridad : No
- ✘ montaje VESA : No
- ✘ Ajustes de altura : No
- ✔ Idiomas OSD : Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco
- ✔ Inclinaable : Sí
- ✔ Ángulo de inclinación : -5 - 21,5
- ✔ Conectar y usar (Plug and Play) : Sí
- ✔ Exhibición en pantalla (OSD) : Sí
- ✔ Número de lenguajes OSD : 16

Diseño

- ✔ Posicionamiento de mercado : Hogar
- ✔ Color del producto : Negro
- ✔ Color de pies : Negro
- ✔ Certificación : ISO
- ✔ Diseño sin marco : Sí
- ✔ Libre de metales pesados : Hg (mercurio)

Desempeño

- ✔ Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) : Sí
- ✔ Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) : Sí

Multimedia

- ✘ Altavoces incorporados : No
- ✘ Cámara incorporada : No

Sostenibilidad

- ✔ Certificados de sostenibilidad : EPEAT Silver