



CARACTERÍSTICAS

✓ Número de filtros : 2
✓ Tipo de filtro de grasa : Metal
✓ Número de velocidades : 3
✓ Nivel de ruido (baja velocidad) : 52
✓ Clase de eficiencia de energía : C
✓ Ancho : 596
✓ Máxima capacidad de extracción : 480



Peso y dimensiones

Altura (min.): 57
Profundidad: 470
Ancho Aprox.: 60 cm
Altura (máx.): 87
Ancho: 596

Control de energía

- Carga conectada : 123
- Clase de eficiencia de energía : C
- Potencia del motor : 120
- Energy efficiency scale : A+++ a D
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220 240
- Frecuencia de entrada AC : 50
- Consumo de energía anual : 59

Filtración

- ✓ Número de filtros : 2
- Tipo de filtro de grasa : Metal

Diseño

- Número de bombillas : 1
- Diámetro de la conexión de escape : 15
- Tipo de campana : Decorativa
- X Pantalla incorporada : No
- Color del producto : Acero inoxidable
- Número de motores : 1Motor incluido : Sí
- Posición de la luz : Atrás
- ✓ Tipo de control : Botones
- Tipo :
- Tipo de bombilla : LED
- Potencia de bombilla : 3

Desempeño

- Potencia de extracción de aire en nivel intensivo : 490
- Presión (Pa) : 227
- Distancia mínima de placas eléctricas : 65
- Clasificación eficiencia dinámica de fluidos : E
- Número de velocidades : 3
- Nivel de ruido : 64
- Nivel de ruido (baja velocidad) : 52
- Distancia mínima de encimera de gas : 65
- Clasificación de eficiencia lumínica : A
- Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas : E
- Máxima capacidad de extracción : 480
- Tipo de extracción : Canalizado/Recirculación