

252620 SECADOR BABYLISS 5781PE 2300W AZUL MID LUX IONICO

# *BaByliss*

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia : 2300
- ✓ Número de velocidades : 2
- ✓ Función de disparo frío : Sí
- ✓ Función iónica : Sí
- ✓ Tipo de Motor : Corriente alterna



## Peso y dimensiones

- ✓ Peso : 580
- ✓ Altura : 240
- ✓ Ancho : 300
- ✓ Profundidad : 100

## Control de energía

- ✓ Potencia : 2300

## Detalles técnicos

- ✓ Profundidad neta del palé :
- ✓ Anchura neta del palé :
- ✓ Altura neta del palé :

## Empaquetado

- ✓ Cantidad de paquetes en el interior : 1
- ✓ Tipo de embalaje : Caja
- ✓ Altura del paquete :
- ✓ Ancho del paquete :
- ✓ Profundidad del paquete :
- ✓ Peso del paquete :
- ✓ Cantidad por paquete : 1

## Contenido del embalaje

- ✓ Boquilla concentradora : Sí
- ✓ Difusor de la boquilla :
- ✓ Anchura de la boquilla estrecha :
- ✓ Altura de la boquilla estrecha :

## Diseño

- ✓ Para colgar : Sí
- ✗ Pantalla incorporada : No
- ✗ Peligroso para el medio ambiente : No
- ✗ Mango plegable : No
- ✗ Montaje de pared : No
- ✓ Longitud del cable : 2,2
- ✓ Cable giratorio :
- ✓ Filtro extraíble : Sí
- ✓ Color del producto : Azul marino
- ✓ Coloración de superficie : Monótono
- ✓ País de origen : Italia
- ✓ Tipo de colgador : Con agujero en la empuñadura para colgar

## Desempeño

- ✗ Turbo : No
- ✗ Apagado automático : No
- ✓ Velocidad del aire :
- ✓ Número de velocidades : 2
- ✓ Función de disparo frío : Sí
- ✓ Función iónica : Sí
- ✓ Ajuste de calefacción : 3
- ✓ Tipo de Motor : Corriente alterna
- ✓ flujo de aire :

## Datos logísticos

- ✓ Volumen de caja :
- ✓ Volumen de palé :
- ✓ Peso del envase completo :
- ✓ Anchura del palé :
- ✓ Peso del palé :
- ✓ Cantidad por palé :
- ✓ Número de capas por palé :
- ✓

- ✓ Cantidad por capa de palet :
- ✓ Número de cartones por capa :
- ✓ Altura del palé :
- ✓ Ancho de la caja principal :
- ✓ Alto de la caja principal :
- ✓ Longitud de la caja :
- ✓ Palé GTIN (EAN/UPC) :
- ✓ Número de cajas de cartón por palé :
- ✓ Caja GTIN (EAN/UPC) :
- ✓ Cantidad por caja :
- ✓ Longitud del palé :