257592 IMP. PANTUM P2500W LASER MONOCROMO TONER 22PPM



PANTUM

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de impresión : Láser
- wifi : Sí
- ✓ Resolución máxima : 1200 x 1200 DPI
- Resolución máxima de copia :
- ✓ Impresión : Impresión monocromática

Requisitos del sistema

- Sistema operativo Windows soportado: Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit)
- Sistema operativo MAC soportado : Mac OS 10.7-10.15
- Otros sistemas operativos soportados: Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04

Exploración

- Formatos de imagen soportados :
- Formatos de texto soportados :
- ✓ Resolución óptica de escáner : 1200 x 1200
- Área máxima de escaneo :
- Versión TWAIN :
- Tipo de escaneado :
- Tecnología de escaneado :
- Escaneado dúplex :
- Escaneando : Escaneo monocromático

Puertos e Interfaces

- ✓ Puerto USB : Sí
- Cantidad de puertos USB 2.0 : 1

Peso y dimensiones

- ✓ Ancho : 220
- Profundidad : 178
- Altura: 337Peso: 4,75

Velocidad de la impresión

- ✓ Tecnología de impresión : Láser
- Márgenes de impresión :
- Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) :
- ✓ Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta):
- Tecnología de impresión :
- Modo de impresión a doble cara :
- ✓ Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) : <7,8
 </p>
- 🗸 Resolución máxima : 1200 x 1200 DPI
- Impresión sin bordes :
- Resolución máxima : 1200 x 1200
- Impresión : Impresión monocromática
- ✓ Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta):
- Impresión dúplex :

Copiado

- Duplex copying :
- Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) :
- Copiando :
- Máximo número de copias :
- Resolución máxima de copia :
- Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) :

Fax

- Remarcado automático :
- Reenviar Fax :

Control de energía

- ✓ Consumo de energía (preparado) : 38 W
- Consumo energético (en suspensión) : <2 W</p>
- ✓ Voltaje de entrada AC :
- Frecuencia de entrada AC :
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): 370 W
- Consumo de energía (apagado) :

Condiciones ambientales

- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20% 80%
- ✓ Intervalo de temperatura operativa : 10 32°C (50°C 90°C)
- Intervalo de temperatura de almacenaje :
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje :

Dirección de papel

- ✓ Tamaño máximo de papel ISO A-series : A4
- ISO tamaño de serie A (A0...A9) : A4, A5, A6
- ✓ ISO tamaño de serie B (B0...B9): JIS B5, ISO B5, B6
- ✓ Tamaño de sobres : Carta, legal, ejecutivo, informe, sobre Monarch
- ✓ ISO tamaño de serie C (C0...C9): C5, C6
- Paper tray media types: Normal, grueso, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, fino

Empaquetado

- Peso del paquete : 6,35Ancho del paquete : 474
- ✓ Profundidad del paquete : 172
- Altura del paquete : 408

Contenido del embalaje

Cartucho (s) incluido : Sí

Otras características

X PictBridge : No

Características especiales

- Seguridad dinámica HP :
- Tinta instantánea HP :

Diseño

- Color del producto : Negro
- Pantalla incorporada : No
- Posicionamiento de mercado : Hogar y oficina

Desempeño

- X Tarjeta de lectura integrada : No
- Procesador incorporado : Sí
- Frecuencia del procesador : 600 MHz
- Tipo de memoria :
- Memoria interna : 128 MB

Características

- Segmento HP : Oficina en casa
- Page description languages : GDI
- Funciones dúplex : Manual
- Ciclo de trabajo (máximo) : 15000
- ✓ País de origen :
- Multitareas todo-en-uno : No
- Impresión : Láser monocromático
- Número de cartuchos de impresión : 1
- Colores de impresión :

Conexión

- Ethernet :
- ✓ Wifi : Sí
- ✓ Wi-Fi estándares : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- Tecnología de impresión móvil :

Capacidad de entrada y salida

- Total input capacity: 150
- Capacidad de salida total : 100
- Número total de bandejas de entrada : 1

v

