

262213 ADAPTADOR USB TP LINK AC1300 WIFI MINI



Requisitos del sistema

- ✔ Sistema operativo Windows soportado : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
- ✔ Sistema operativo MAC soportado : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks

Puertos e Interfaces

- ✔ Tecnología de conectividad : Inalámbrico
- ✔ Interfaz : WLAN
- ✔ Interfaz de host : USB
- ✔ Versión USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Peso y dimensiones

- ✔ Ancho : 40,5
- ✔ Profundidad : 19,7
- ✔ Altura : 10,3

Control de energía

- ✔ USB con suministro de corriente : Sí

Condiciones ambientales

- ✔ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✔ Intervalo de temperatura de almacenaje : -40 - 70
- ✔ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90
- ✔ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 90

Empaquetado

- ✔ Altura del paquete : 30
- ✔ Profundidad del paquete : 128
- ✔ Ancho del paquete : 138
- ✔ Tipo de embalaje : Caja
- ✔ Cantidad : 1

Contenido del embalaje

- ✔ Guía de instalación rápida : Sí

Otras características

- ✔ Rango de potencia de transmisión : 23 - 23

Diseño

- ✔ Indicadores LED : Estado
- ✔ Diseño de la antena : Interno
- ✔ Certificación : CE, FCC
- ✔ Componente para : PC/ordenador portátil
- ✔ Antena : Sí
- ✔ Color del producto : Negro
- ✘ Interno : No

Conexión

- ✔ WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada : 11,54,300,400,867
- ✔ Estándar Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✔ Banda Wi-Fi : Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
- ✔ Alcance de frecuencia : 2,4 - 5
- ✔ Wifi : Sí
- ✔ Wi-Fi estándares : 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✔ Algoritmos de seguridad soportados : 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✔ Estándares de red : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✔ Ancho de banda (primera) : 2,4
- ✔ Ancho de banda (segunda) : 5
- ✔ Rango máximo de transferencia de datos : 1267

Sostenibilidad

- ✔

