

262521 ROUTER STRONG 4GROUTER 300M 4G LTE

STRONG



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Requisitos del sistema

- ✔ Sistema operativo Windows soportado : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- ✔ Sistema operativo Linux soportado : Sí
- ✔ Sistema operativo MAC soportado : Sí
- ✔ Compatible con Mac : Sí

Puertos e Interfaces

- ✔ Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos : 1
- ✔ Puerto USB : Sí
- ✔ Enchufe de entrada de CC : Sí

Peso y dimensiones

- ✔ Peso : 310
- ✔ Ancho : 155
- ✔ Profundidad : 155
- ✔ Altura : 45

Control de energía

- ✔ Alimentación : Corriente alterna
- ✔ Voltaje de salida : 12
- ✔ Corriente de salida : 1

Protocolos

- ✔ DHCP, cliente : Sí
- ✔ DHCP, servidor : Sí

Empaquetado

- ✔ Número de productos incluidos : 1
- ✔ Tipo de embalaje : Caja

Seguridad

- ✔ Algoritmos de seguridad soportados : WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✔ Cortafuegos : Sí
- ✔ Filtro de URL : Sí
- ✔ Soporte DMZ : Sí
- ✔ MAC, filtro de direcciones : Sí

Contenido del embalaje

- ✔ Adaptador AC incluido : Sí
- ✔ Guía de instalación rápida : Sí
- ✔ Cables incluidos : LAN (RJ-45)

Antena

- ✔ Tipo de conector de antena : SMA
- ✔ Antena desmontable (s) : Sí
- ✔ Cantidad de antenas : 4
- ✔ Diseño de la antena : Interno y externo

Características de LAN inalámbrico

- ✔ Banda Wi-Fi : Banda única (2,4 GHz)
- ✔ Estándar Wi-Fi : Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✔ Wi-Fi estándares : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✔ Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) : 300

Características de administración

- ✔ Botón de restaurar : Sí
- ✔ Seguridad por pulsador WPS : Sí
- ✔ Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) : Sí

Diseño



- Interrupción de encendido/apagado integrado : Sí
- ✓ Indicadores LED : LAN, LTE, Poder, Estado, WLAN
- ✓ Tipo de producto : Enrutador portátil
- ✓ Color del producto : Blanco

Características

- ✓ Certificación : CE

Redes móviles

- ✓ Generación de red móvil : 4G
- ✓ Estándar 4G : LTE-TDD & LTE-FDD
- ✓ Categoría 4G LTE : 4
- ✓ Estándares 2G : Edge, GPRS, GSM
- ✓ Estándares 3G : DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
- ✓ Tipo de tarjeta SIM : MicroSIM + NanoSIM
- ✓ Bandas GSM soportadas : 850,900,1800,1900
- ✓ Bandas UMTS apoyo : 900,2100
- ✓ Admite bandas 4G : 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600

Conexión WAN

- ✓ Ranura para tarjeta SIM : Sí
- ✗ Compatible con módem USB 3G / 4G : No
- ✗ Ethernet WAN : No
- ✗ DSL WAN : No

Conexión

- ✓ Auto MDI / MDI-X : Sí
- ✓ Reenvío de puertos : Sí
- ✓ Ethernet : Sí
- ✓ Tipo de interfaz Ethernet LAN : Ethernet rápido
- ✓ Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos : 10,100
- ✓ Tecnología de cableado : 10/100Base-T(X)
- ✓ Estándares de red : IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- ✓ DNS dinámico : Sí