

## 263480 IMP. MULTI PANTUM CM1100ADW LASER COLOR TONER

### PANTUM

#### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Resolución máxima de copia : 600 x 600
- ✓ Wifi : Sí
- ✓ Impresión : Impresión a color



## Requisitos del sistema

- ✔ Sistema operativo de servidor soportado : Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64
- ✔ Sistema operativo Windows soportado : Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP
- ✔ Sistema operativo MAC soportado : Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey
- ✔ Sistema operativo Linux soportado : Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04

## Exploración

- ✔ Escanear a : Correo electrónico, FTP, PC, USB
- ✔ Formatos de imagen soportados : JPEG, TIFF
- ✔ Formatos de texto soportados : PDF
- ✔ Escaneando : Escaneo a color
- ✘ Escaneado dúplex : No
- ✔ Resolución óptica de escáner : 300 x 300
- ✔ Tipo de escaneado : Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF)
- ✔ Tecnología de escaneado : CIS

## Puertos e Interfaces

- ✔ Cantidad de puertos USB 2.0 : 1
- ✔ Conectividad opcional : Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica
- ✔ Impresión directa : Sí
- ✔ Puerto USB : Sí

## Peso y dimensiones

- ✔ Ancho : 401
- ✔ Profundidad : 411
- ✔ Altura : 358
- ✔ Peso : 19,4

## Velocidad de la impresión

- ✔ Tecnología de impresión : Laser
- ✔ Impresión dúplex : Sí
- ✔ Modo de impresión a doble cara : Auto
- ✔ Resolución máxima : 1200 x 600
- ✔ Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) : 18
- ✔ Tiempo hasta primera página (negro, normal) : 10
- ✔ Tiempo hasta primera página (color, normal) : 11
- ✔ Impresión de marca de agua : Sí
- ✔ Función de impresión de póster : Sí
- ✔ Función de impresión de folletos : Sí
- ✔ Impresión : Impresión a color

## Copiado

- ✔ Resolución máxima de copia : 600 x 600
- ✔ Tiempo de primera copia (negro, normal) : 16
- ✔ Copiando : Copia a color
- ✘ Duplex copying : No
- ✔ Tiempo de primera copia (color, normal) : 18
- ✔ Máximo número de copias : 99
- ✔ Copiadora reescalar : 25 - 400
- ✔ Función de copia de DNI : Sí
- ✔ Función de copia N-en-1 : Sí

## Fax

- ✘ Enviando por fax : No

## Control de energía

- ✔ Consumo de energía (media de funcionamiento) : 380
- ✔ Consumo de energía (inactivo) : 10
- ✔ Consumo de energía (apagado) : 0,15

## Condiciones ambientales

- ✔

- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 20 - 80
- Intervalo de temperatura operativa : 10 - 32

## Dirección de papel

- ISO tamaño de serie B (B0...B9) : B5
- Tamaño de sobres : C5, C6, Com-10, DL, Monarch
- Paper tray media weight : 60 - 200
- Peso de bandeja multiuso : 60 - 105
- Tamaño de impresora No-ISO : 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Oficio, Declaración
- ISO tamaño de serie A (A0...A9) : A5, A6
- Tamaño máximo de impresión : 216 x 356 mm
- Tamaño máximo de papel ISO A-series : A4
- Paper tray media types : Sobres, Executive, Membrete, Postal

## Empaquetado

- Ancho del paquete : 535
- Profundidad del paquete : 555
- Altura del paquete : 456
- Peso del paquete : 22,1

## Diseño

- Color del producto : Blanco
- Posicionamiento de mercado : Negocios
- Pantalla incorporada : Sí
- Diagonal de la pantalla : 8,89
- Tipo de control : Tocar

## Desempeño

- Nivel de presión acústica (impresión) : 52
- Sound pressure level (scanning) : 52
- Sound pressure level (quiet mode) : 47
- Nivel de presión acústica (en reposo) : 30
- Memoria interna : 1000
- Frecuencia del procesador : 1000
- Procesador incorporado : Sí

## Características

- Ciclo de trabajo (máximo) : 30000
- Ciclo de trabajo : 300 - 1500
- Funciones dúplex : Imprimir

## Conexión

- Tecnología de cableado : 10/100/1000Base-T(X)
- Wi-Fi estándares : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Wifi : Sí
- Ethernet : Sí
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos : 10,100,1000

## Capacidad de entrada y salida

- Total input capacity : 250
- Capacidad de salida total : 100
- Multi-Purpose tray : Sí
- Capacidad de bandeja multiuso : 1