

264037 CAMARA CANON POWERSHOT V10 VLOGGING

Canon

CARACTERÍSTICAS



✘ A prueba de agua (salpicada) : No

✔ Sensibilidad ISO : 125, 200, 400, 800, 6400

✔ Diagonal de la pantalla : 5,08

✔ Wifi : Sí

✔ Formatos de imagen soportados : JPEG

✔ Tipo de cámara : Cámara compacta

✔ Micrófono, jack de entrada : Sí

✔ Grabación de vídeo : Sí

✔ Peso (incluyendo batería) : 211

✔ Máxima resolución de video : 3840 x 2160

✔ Tipo HD : 4K Ultra HD

✔ Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) : 18

✔ Megapíxeles : 20

✔ Color del producto : Plata

✔ Máxima resolución de imagen : 5472 x 3648

Memoria

- ✓ Ranuras de memoria : 1
- ✓ Tarjetas de memoria compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Exhibición

- ✓ Flip-out screen : Sí
- ✓ Pantalla : LCD
- ✓ Pantalla táctil : Sí
- ✓ Pantalla LCD de vari-ángulo : Sí
- ✓ Relación de aspecto : 3:2
- ✓ Resolución de pantalla : 460000
- ✓ Diagonal de la pantalla : 5,08

Audio

- ✓ Filtro de viento : Sí
- ✓ Sistema de audio : Estéreo
- ✓ Micrófono incorporado : Sí
- ✓ Formatos de audio soportados : AAC, LPCM
- ✓ Altavoces incorporados : Sí

Puertos e Interfaces

- ✓ Versión USB : 2.0
- ✓ Micrófono, jack de entrada : Sí
- ✓ Auriculares : 3,5 mm
- ✓ HDMI : Sí
- ✓ Tipo de conector HDMI : Micro
- ✓ Conector USB : USB Tipo C

Sistema de lentes

- ✓ Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) : 19
- ✓ Número de elementos asféricos : 3
- ✓ Estructura de lente (elementos/grupos) : 8/7
- ✓ Intervalo de longitud focal : 6.6
- ✓ Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) : 18
- ✓ Apertura máxima : 2,8

Peso y dimensiones

- ✓ Peso : 211
- ✓ Altura : 63,4
- ✓ Ancho : 90
- ✓ Profundidad : 34,3
- ✓ Peso (incluyendo batería) : 211

Exposición ligera

- ✓ Fotometría : Evaluativa (multi-patrón)
- ✓ Sensibilidad ISO (min) : 125
- ✓ Corrección de exposición a la luz : $\pm 3\text{EV}$ (1/3EV step)
- ✓ Control de exposición a luz : Programa AE de enfoque automático
- ✓ Sensibilidad ISO : 125, 200, 400, 800, 6400
- ✓ Tipo de exposición : Auto, Manual
- ✓ Sensibilidad ISO (max) : 6400
- ✓ Número de zonas de medición : 384

Calidad de la imagen

- ✓ Tamaño del sensor de imagen : 1
- ✓ Tipo de sensor : CMOS
- ✓ Formatos de imagen soportados : JPEG
- ✓ Tipo de cámara : Cámara compacta
- ✓ Relaciones de aspecto compatibles : 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
- ✓ Total de megapíxeles : 20,9
- ✓ Megapíxeles : 20
- ✓ Máxima resolución de imagen : 5472 x 3648

Condiciones ambientales

- ✓ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40

Vídeo

- ✓ Sensibilidad ISO en grabación de video (auto) : 125-6400, 125-3200
- ✓ Sensibilidad ISO en grabación de video (manual) : 125-6400, 125-3200
- ✓ Formatos de vídeo compatibles : H.264
- ✓ Resoluciones de video : 3840 x 2160, 1920 x 1080
- ✓ Grabación de vídeo : Sí
- ✓ Muestreo del color : YCbCr4:2:0 8-bit
- ✓ Máxima resolución de video : 3840 x 2160
- ✓ Tipo HD : 4K Ultra HD
- ✓ Tiempo de grabación de vídeo : 55

Empaquetado

- ✓ Profundidad del paquete : 290
- ✓ Altura del paquete : 118
- ✓ Ancho del paquete : 158
- ✓ Cantidad por paquete : 1
- ✓ Peso del paquete : 667

Enfoque

- ✓ Distancia más cercana de enfoque : 0,0500
- ✓ Auto Focus (AF) object detection : Gente
- ✓ Enfoque : TTL
- ✓ Ajustes de enfoque : Automático/Manual
- ✓ Bloqueo de Auto Focus (AF) : Sí
- ✗ Rayo guía de Auto Focus (AF) : No
- ✓ Rastreo de rostros : Sí
- ✓ Modo de auto-enfoque (AF) : Autoenfoque continuo

Flash

- ✗ Bloqueo de exposición a flash : No
- ✗ Conector externo de flash : No
- ✗ Compensación de exposición del flash : No
- ✗ Soporte adaptador zapata : No

Cámara fotográfica

- ✓ Productos compatibles : Kamera Cage, Stereo-Richtmikrofon DM-E1, Kabellose Fernbedienung BR-E1, Schnittstellenkabel IFC-100 U 2.0, IFC-400U, USB-Netzadapter PD-E1, Griffstativ HG-100TBR, Stereo-Mikrofon DM-E100
- ✗ Función anti-polvo : No
- ✓ Soporte remoto inteligente : Sí
- ✓ Visualización en teléfono inteligente : Sí
- ✓ Procesador de imagen : DIGIC X
- ✗ Corrección de dioptría : No
- ✗ Impresión directa : No
- ✗ GPS (satélite) : No
- ✓ Histograma : Sí
- ✓ Vista viva : Sí
- ✓ Sensor de orientación : Sí
- ✓ Balance de blancos : Auto, Nublado, Luz de día, Manual, Tungsteno
- ✓ Autodisparador : 2,10
- ✓ Trípode montable : Sí
- ✓ Modos de disparo : Auto
- ✓ Compensación de balance de blancos (azul/ámbar) : ±9
- ✓ Compensación de balance de blancos (magenta/verde) : ±9

Contenido del embalaje

- ✗ Cordón para el cuello : No
- ✓ Pilas incluidas : Sí
- ✗ Cargador de baterías : No
- ✓ Pulsera : Sí
- ✓ Tapa del objetivo incluido : Sí

Batería

- ✓ Fuente de alimentación/cargadores de batería compatibles : USB-Laden und Betreiben über PD-E1 Netzadapter
- ✓ Vida estimada batería (CIPA standard) : 290
- ✓ Tecnología de batería : Ión de litio
- ✓ Numero de baterías soportadas : 1
- ✓ Indicador de nivel de batería : Sí

Obturador

- ✓ Velocidad mínima del obturador : 1
- ✓ Tipo de disparador de la cámara : Electrónico
- ✓ Velocidad máxima del obturador : 1/4000

Diseño

- ✗ A prueba de agua (salpicada) : No
- ✗ Resistente al polvo : No
- ✓ Color del producto : Plata

Datos logísticos

- ✓ Cantidad por palé : 144

Conexión

- ✓ Wi-Fi estándares : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✓ Wifi : Sí
- ✓ Bluetooth : Sí
- ✓ Versión de Bluetooth : 4.2
- ✓ Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) : Sí