

264779 SISTEMA WIFI MESH LINKSYS MX6201KE 6GHZ/5,4GB/S

LINKSYS



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Puertos e Interfaces

- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos : 1
- ✓ Ethernet WAN : Sí
- ✓ Enchufe de entrada de CC : Sí

Peso y dimensiones

- ✓ Ancho : 95
- ✓ Profundidad : 95
- ✓ Altura : 194
- ✓ Peso : 670
- ✓ Profundidad del paquete : 104
- ✓ Peso del paquete : 1,42
- ✓ Altura del paquete : 252
- ✓ Ancho del paquete : 265

Control de energía

- ✓ Voltaje de salida de adaptador AC : 12
- ✓ Corriente de salida de adaptador AC : 2,5
- ✓ Voltaje de entrada de adaptador AC : 100 - 240
- ✓ Frecuencia de adaptador AC : 50 - 60

Detalles técnicos

- ✓ Cantidad por caja : 2
- ✓ Longitud de la caja : 228
- ✓ Alto de la caja principal : 293
- ✓ Ancho de la caja principal : 285
- ✓ Peso del envase completo : 3,33

Contenido del embalaje

- ✓ Número de productos incluidos : 1
- ✓ Adaptador AC incluido : Sí
- ✓ Número de adaptadores incluidos : 1
- ✓ Cable Ethernet : Sí

Características de LAN inalámbrico

- ✓ Banda Wi-Fi : Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
- ✓ Estándar Wi-Fi : Wi-Fi 6E (802.11ax)
- ✓ Wi-Fi estándares : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
- ✓ Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) : 600
- ✓ Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) : 2400
- ✓ Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) : 2400
- ✓ Estándares de red : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ El acceso de invitados : Sí
- ✓ Algoritmos de seguridad soportados : WPA2, WPA3

Diseño

- ✓ Cantidad de antenas : 5
- ✓ Tipo de producto : Enrutador de malla
- ✓ Indicadores LED : Sí
- ✓ Tipo de antena : Interno
- ✓ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 90
- ✓ Botón de restaurar : Sí
- ✓ Número de dispositivos soportados : 200
- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ Cobertura máxima : 278
- ✓ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✓ Intervalo de temperatura de almacenaje : -20 - 60
- ✓ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 80

Características

- ✓ Seguridad con cortafuegos : SPI
- ✓ Reenvío de puertos : Sí
- ✓

- ✓ Procesador incorporado : Sí
- ✓ Número de núcleos de procesador : 2
- ✓ Frecuencia del procesador : 1
- ✓ Memoria interna : 512
- ✓ Bluetooth : Sí
- ✓ Versión de Bluetooth : 5.1
- ✓ MIMO : Sí
- ✓ Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) : Sí
- ✓ Calidad de servicio (QoS) soporte : Sí
- ✓ BeamForming (conformación de haces) : Sí
- ✓ Control parental : Sí
- ✓ Prestaciones de control parental : Controladores de tiempo
- ✓ Tecnología MU-MIMO : Sí