

267371 ACON.SPLIT TCL S18F2S0 18000BTU A++

TCL

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) : 16 - 31
- ✓ Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) : 16 - 31
- ✓ Tipo : Split 1x1
- ✓ Tecnología invertida : Sí
- ✓ Potencia frigorías : 4386
- ✓ Potencia calorías : 3268



Control de energía

- ✔ Clase de eficiencia energética (refrigeración) : A++
- ✔ Frecuencia de entrada AC : 50
- ✔ Voltaje de entrada AC : 220-240
- ✔ Potencia frigorías : 4386
- ✔ Potencia calorías : 3268
- ✔ Rango de potencia de frigorías : De 4000 a 4500 frigorías

Detalles técnicos

- ✔ Color del producto : Blanco

Contenido del embalaje

- ✔ Mando a distancia : Sí

Características

- ✔ Características especiales : Fast Cooling & Heating;
Smart Airflow;
3D Airflow;
4-way Airflow;
I Feel;
Extreme Climates;
Deep Clean;
Healthy Filter;
ECO mode
- ✔ Longitud de la manguera (máx.) : 25
- ✔ Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) : 16 - 31
- ✔ Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) : 16 - 31
- ✔ Color del producto : Blanco
- ✔ Funciones de aire acondicionado : Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar
- ✔ Tipo : Split 1x1
- ✘ Multi-split : No
- ✔ Tecnología invertida : Sí
- ✔ Modo de sueño confortable : Sí
- ✔ Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) : 4
- ✔ Adecuado para habitaciones hasta : 35
- ✔ Capacidad de deshumidificación : 1,5
- ✔ Duración de contador (máximo) : 24
- ✔ Medio de refrigeración : R32
- ✔ Operado remotamente : Sí
- ✔ Filtro de aire : Sí
- ✔ Soporte remoto inteligente : Sí
- ✔ Eficiencia energética de enfriamiento : 3,23
- ✔ Eficiencia energética de calefacción : 3,71
- ✔ Peso del medio refrigerante : 1
- ✔ Capacidad de refrigeración (nominal) : 18000
- ✔ Adecuado para habitaciones hasta : 800
- ✔ Número de configuraciones de calefacción : 5
- ✔ Temporizador : Sí
- ✔ Tipo de bomba de calor : Reversible

Unidad para exteriores

- ✔ Tipo de motor del ventilador (unidad exterior) : Corriente alterna
- ✔ Anchura del embalaje de la unidad exterior : 89
- ✔ Profundidad del embalaje de la unidad exterior : 38,5
- ✔ Altura del embalaje de la unidad exterior : 62,8
- ✔ Peso del embalaje de la unidad exterior : 38
- ✔ Número de unidades de exterior : 1
- ✔ Ancho de la unidad exterior : 85,3
- ✔ Profundidad de la unidad exterior : 39,4
- ✔ Altura de la unidad exterior : 60,2
- ✔ Peso de unidad para exteriores : 35

Unidad para interiores

- ✔ Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) : 800
- ✔ Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) : 1400
- ✔ Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, baja velocidad) : 800
- ✔ Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, alta velocidad) : 1400
- ✔

- Número de unidades de interior : 1
- ✔ Ancho de la unidad interior : 91
- ✔ Profundidad de la unidad interior : 20,6
- ✔ Altura de la unidad interior : 29,4
- ✔ Peso de unidad para interiores : 10
- ✔ Anchura del embalaje de la unidad interior : 97,9
- ✔ Profundidad del embalaje de la unidad interior : 27,7
- ✔ Peso del embalaje de la unidad interior : 13
- ✔ Tipo de unidad interna : Montar en la pared
- ✔ Altura del embalaje de la unidad interior : 37,2

Conexión

- ✔ Wi-Fi estándares : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✘ Bluetooth : No
- ✔ Wifi : Sí
- ✔ MIMO : Sí