

267371 ACON.SPLIT TCL S18F2S0 18000BTU A++

TCL

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Potencia frigorías : 4386
- ✓ Potencia calorías : 3268
- ✓ Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) : 16 - 31
- ✓ Tipo : Split 1x1
- ✓ Tecnología invertida : Sí
- ✓ Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) : 16 - 31



Control de energía

- ✓ Potencia frigorías : 4386
- ✓ Potencia calorías : 3268
- ✓ Clase de eficiencia energética (refrigeración) : A++
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220-240
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50

Detalles técnicos

- ✓ Color del producto : Blanco

Contenido del embalaje

- ✓ Mando a distancia : Sí

Características

- ✓ Funciones de aire acondicionado : Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar
- ✓ Soporte remoto inteligente : Sí
- ✓ Longitud de la manguera (máx.) : 25
- ✓ Tipo de bomba de calor : Reversible
- ✓ Duración de contador (máximo) : 24
- ✓ Medio de refrigeración : R32
- ✓ Operado remotamente : Sí
- ✓ Filtro de aire : Sí
- ✓ Características especiales : Fast Cooling & Heating; Smart Airflow; 3D Airflow; 4-way Airflow; I-Feel; Extreme Climates; Deep Clean; Healthy Filter; ECO mode
- ✓ Eficiencia energética de enfriamiento : 3,23
- ✓ Eficiencia energética de calefacción : 3,71
- ✓ Peso del medio refrigerante : 1
- ✓ Número de configuraciones de calefacción : 5
- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ Temperatura de funcionamiento (refrigeración) (T-T) : 16 - 31
- ✓ Adecuado para habitaciones hasta : 800
- ✓ Adecuado para habitaciones hasta : 35
- ✓ Capacidad de deshumidificación : 1,5
- ✓ Tipo : Split 1x1
- ✗ Multi-split : No
- ✓ Tecnología invertida : Sí
- ✓ Modo de sueño confortable : Sí
- ✓ Índice de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) : 4
- ✓ Temporizador : Sí
- ✓ Capacidad de refrigeración (nominal) : 18000
- ✓ Temperatura de funcionamiento (calefacción) (T-T) : 16 - 31

Unidad para exteriores

- ✓ Número de unidades de exterior : 1
- ✓ Ancho de la unidad exterior : 85,3
- ✓ Profundidad de la unidad exterior : 39,4
- ✓ Altura de la unidad exterior : 60,2
- ✓ Tipo de motor del ventilador (unidad exterior) : Corriente alterna
- ✓ Peso de unidad para exteriores : 35
- ✓ Anchura del embalaje de la unidad exterior : 89
- ✓ Profundidad del embalaje de la unidad exterior : 38,5
- ✓ Altura del embalaje de la unidad exterior : 62,8
- ✓ Peso del embalaje de la unidad exterior : 38

Unidad para interiores

- ✓ Profundidad de la unidad interior : 20,6
- ✓ Altura de la unidad interior : 29,4
- ✓ Peso de unidad para interiores : 10
- ✓ Anchura del embalaje de la unidad interior : 97,9
- ✓ Profundidad del embalaje de la unidad interior : 27,7
- ✓

- ✓ Altura del embalaje de la unidad interior : 37,2
- ✓ Peso del embalaje de la unidad interior : 13
- ✓ Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, baja velocidad) : 800
- ✓ Velocidad del ventilador de la unidad interior (refrigeración, alta velocidad) : 1400
- ✓ Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, baja velocidad) : 800
- ✓ Velocidad del ventilador de la unidad interior (calefacción, alta velocidad) : 1400
- ✓ Número de unidades de interior : 1
- ✓ Tipo de unidad interna : Montar en la pared
- ✓ Ancho de la unidad interior : 91

Conexión

- ✓ MIMO : Sí
- ✓ Wifi : Sí
- ✓ Wi-Fi estándares : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✗ Bluetooth : No