

274967 CAMARA CANON EOS R100 + RF-S 18 45MM IS STM

Canon

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Máxima resolución de video : 3840 x 2160
- ✓ Tipo HD : 4K Ultra HD
- ✓ Diagonal de la pantalla : 7,62
- ✓ Tipo de lente : Zoom estándar
- ✓ Peso (incluyendo batería) : 356
- ✓ Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) : 29
- ✓ Grabación de vídeo : Sí
- ✓ Wifi : Sí
- ✓ Tipo de cámara : MILC
- ✗ A prueba de agua (salpicada) : No
- ✓ Diagonal de pantalla : 7,5
- ✗ Pantalla táctil : No
- ✓ Megapíxeles : 24,1
- ✓ Formatos de imagen soportados : JPEG, RAW
- ✓ Máxima resolución de imagen : 6000 x 4000
- ✓ Sensibilidad ISO : 100, 6400, 12800
- ✓ Micrófono, jack de entrada : Sí
- ✓ Bluetooth : Sí



Memoria

- ✓ Ranuras de memoria : 1
- ✓ Tarjetas de memoria compatibles : SD, SDHC, SDXC

Exhibición

- ✓ Diagonal de la pantalla : 7,62
- ✓ Relación de aspecto : 3:2
- ✓ Pantalla : LCD
- ✓ Diagonal de pantalla : 7,5
- ✗ Pantalla táctil : No
- ✗ Pantalla LCD de vari-ángulo : No
- ✓ Resolución de pantalla : 1040000

Audio

- ✓ Sistema de audio : Estéreo
- ✓ Micrófono incorporado : Sí
- ✓ Formatos de audio soportados : LPCM, AAC
- ✓ Altavoces incorporados : Sí
- ✓ Filtro de viento : Sí

Puertos e Interfaces

- ✓ Micrófono, jack de entrada : Sí
- ✓ Auriculares : 3,5 mm
- ✓ HDMI : Sí
- ✓ Versión USB : 2.0
- ✓ Tipo de conector HDMI : Micro
- ✓ USB connector : USB Tipo C

Sistema de lentes

- ✓ Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) : 72
- ✓ Apertura mínima : 32
- ✓ Apertura máxima : 4,5
- ✓ Estructura de lente (elementos/grupos) : 7/7
- ✓ Tipo de lente : Zoom estándar
- ✓ Tamaño de filtro : 4,9
- ✓ Número de hojas de diafragma : 7
- ✓ Interfaz de montaje del objetivo : Canon RF
- ✓ Intervalo de longitud focal : 18 - 45
- ✓ Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) : 29

Peso y dimensiones

- ✓ Ancho : 116,3
- ✓ Profundidad : 68,8
- ✓ Peso (incluyendo batería) : 356
- ✓ Altura : 85,5
- ✓ Peso : 309

Exposición ligera

- ✓ Número de zonas de medición : 384
- ✓ Seguro de autoexposición (AE) : Sí
- ✓ Corrección de exposición a la luz : $\pm 3\text{EV}$ (1/3EV step)
- ✓ Control de exposición a luz : Programa AE de enfoque automático
- ✓ Sensibilidad ISO : 100, 6400, 12800
- ✓ Sensibilidad ISO (min) : 100
- ✓ Sensibilidad ISO (max) : 25600
- ✓ Tipo de exposición : Prioridad de apertura AE, Auto, Manual, Prioridad del capturador AE
- ✓ Fotometría : Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Parcial, Mancha

Calidad de la imagen

- ✓ Tipo de cámara : MILC
- ✓ Megapíxeles : 24,1
- ✓ Tipo de sensor : CMOS
- ✗

- Estabilizador de imagen : No
- ✓ Resolución de imágenes fijas : 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
- ✓ Formatos de imagen soportados : JPEG, RAW
- ✓ Tamaño del sensor de imagen (A x A) : 22,3 x 14,9
- ✓ Máxima resolución de imagen : 6000 x 4000
- ✓ Relaciones de aspecto compatibles : 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
- ✓ Formato de sensor : Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C)

Condiciones ambientales

- ✓ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40

Vídeo

- ✓ Máxima resolución de vídeo : 3840 x 2160
- ✓ Tipo HD : 4K Ultra HD
- ✓ Grabación de vídeo : Sí
- ✓ Formatos de vídeo compatibles : AVC, H.264, MP4, MPEG4
- ✓ Resoluciones de vídeo : 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720

Empaquetado

- ✓ Peso del paquete : 1,11
- ✓ Profundidad del paquete : 200
- ✓ Altura del paquete : 154
- ✓ Ancho del paquete : 192
- ✓ Cantidad por paquete : 1

Enfoque

- ✓ Enfoque : TTL
- ✓ Ajustes de enfoque : Automático/Manual
- ✓ Bloqueo de Auto Focus (AF) : Sí
- ✓ Rayo guía de Auto Focus (AF) : Sí
- ✓ Rastreo de rostros : Sí
- ✓ Modo de auto-enfoque (AF) : Autoenfoque continuo, Enfoque One Shot, Enfoque automático servo
- ✓ Auto Focus (AF) object detection : Gente

Flash

- ✗ Conector externo de flash : No
- ✓ Soporte adaptador zapata : Sí
- ✓ Corrección de exposición del flash : $\pm 3\text{EV}$ (1/3 EV step)
- ✓ Bloqueo de exposición a flash : Sí
- ✓ Número de guía Flash : 6
- ✓ Tipo de soporte adaptador zapata : Zapata
- ✓ Compensación de exposición del flash : Sí

Cámara fotográfica

- ✓ Balance de blancos : Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Manual, Sombra, Tungsteno
- ✓ Autodisparador : 2,10
- ✓ Trípode montable : Sí
- ✓ Impresión directa : Sí
- ✗ GPS (satélite) : No
- ✓ Histograma : Sí
- ✓ Vista viva : Sí
- ✓ Sensor de orientación : Sí
- ✓ Modos escénicos : Niños, Acercamiento (macro), Comida, HDR backlight control, Handheld night scene, Paisaje, Panning, Retrato, Obturador silencioso, Deportes
- ✓ Procesador de imagen : DIGIC 8
- ✓ Corrección de dioptría : Sí
- ✗ Función anti-polvo : No
- ✓ Soporte remoto inteligente : Sí
- ✓ Visualización en teléfono inteligente : Sí

Contenido del embalaje

- ✓ Cordón para el cuello : Sí
- ✓ Pilas incluidas : Sí
- ✓

Cargador de baterías : Sí

Batería

- ✓ Tecnología de batería :IÓN de litio
- ✓ Tipo de batería : LP-E17
- ✓ Numero de baterías soportadas : 1
- ✓ Indicador de nivel de batería : Sí

Obturador

- ✓ Velocidad máxima del obturador : 1/4000
- ✓ Velocidad mínima del obturador : 30
- ✓ Tipo de disparador de la cámara : Electrónico

Diseño

- ✓ Color del producto : Negro
- ✗ A prueba de agua (salpicada) : No
- ✗ Resistente al polvo : No

Datos logísticos

- ✓ Cantidad por palé : 144

Conexión

- ✓ Wifi : Sí
- ✓ Wi-Fi estándares : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- ✓ Bluetooth : Sí
- ✓ Versión de Bluetooth : 4.2
- ✓ Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) : Sí

Visor

- ✓ tipo de visor de imagen : Electrónico
- ✓ Ampliación : 0,95
- ✓ Tamaño de pantalla del visor : 0.39
- ✓ Visor : 2360000
- ✓ Velocidad de fotogramas del visor (modo ahorro de energía) : 30
- ✓ Velocidad de fotogramas del visor (modo suave) : 60