

275635 CAMARA INTELIGENTE TP LINK TAPO TC40 MOTOR EXTERIO



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

## Audio

- ✔ Altavoces incorporados : Sí
- ✔ Sistema de audio : De 2 vías
- ✔ Micrófono incorporado : Sí

## Sistema de lentes

- ✔ Número de lentes : 1

## Peso y dimensiones

- ✔ Profundidad : 123
- ✔ Altura : 90
- ✔ Ancho : 123,8

## Control de energía

- ✔ Voltaje de entrada AC : 100 - 240
- ✔ Frecuencia de entrada AC : 50/60
- ✔ Consumo energético : 2,21
- ✔ Consumo de energía (max) : 8,78
- ✔ Alimentación : Corriente alterna
- ✔ Voltaje de salida CC : 12
- ✔ Amperaje de salida CC : 1

## Condiciones ambientales

- ✔ Intervalo de temperatura de almacenaje : -40 - 60
- ✔ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90
- ✔ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 90
- ✔ Intervalo de temperatura operativa : -30 - 60

## Detalles técnicos

- ✔ Certificados de sostenibilidad : CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
- ✔ Certificados de conformidad : CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

## Vídeo

- ✔ Total de megapíxeles : 2
- ✔ Máxima resolución : 1920 x 1080
- ✔ Grabación de vídeo : Sí
- ✔ Formatos de compresión de vídeo : H.264
- ✔ Máscara de privacidad : Sí
- ✔ Velocidad de cuadro : 15
- ✔ Formato de vídeo soportado : 1080p

## Medios de almacenaje

- ✘ Disco duro incorporado : No
- ✔ Tarjeta de lectura integrada : Sí
- ✔ Tarjetas de memoria compatibles : MicroSD (TransFlash)
- ✔ Tamaño máximo de tarjeta de memoria : 512

## Seguridad

- ✔ Alarma de manipulación activa : Sí
- ✔ Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) : Detección de personas
- ✔ Detección de movimiento en vídeo : Sí
- ✔ Algoritmos de seguridad soportados : 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK

## Sensor de la imagen

- ✔ Tamaño del sensor óptico : 25,4 / 3

## Cámara fotográfica

- ✔ Ángulo de rotación : 360
- ✔ Control de desplazamiento de la cámara : Sí
- ✔ Control de inclinación de la cámara : Sí

## Contenido del embalaje

- ✓ Kit de montaje : Sí
- ✓ Anclajes incluidos : Sí
- ✓ Tornillos incluidos : Sí
- ✓ Número de cámaras : 1

## Características de administración

- ✓ Botón de restaurar : Sí

## Diseño

- ✓ Factor de forma : Almohadilla
- ✓ Tipo de montaje : Techo/Pared/Poste
- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ Código IP (International Protection) : IP65
- ✓ Resistente a la intemperie : Sí
- ✓ Indicadores LED : Sistema

## Visión nocturna

- ✓ Distancia de visión nocturna : 30
- ✓ Longitud de onda infrarroja : 850
- ✓ Tipo de LED : IR
- ✓ Visión nocturna : Sí

## Desempeño

- ✓ Colocación soportada : Interior y exterior
- ✓ Tecnología de conectividad : Inalámbrico
- ✓ Modo de patrulla automática : Sí
- ✓ Control PTZ : Sí
- ✓ Asistente virtual : Amazon Alexa & Google Assistant
- ✓ Auto-seguimiento : Sí
- ✓ Tipo : Cámara de seguridad IP
- ✓ Tipo de antena : Interno
- ✓ Certificación : CE, FCC, RoHS, RCM

## Conexión

- ✓ Protocolos de red compatibles : TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- ✗ Ethernet : No
- ✗ Bluetooth : No
- ✓ Wifi : Sí
- ✓ Wi-Fi estándares : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)