

276388 TDT STRONG SRT8119 HDTV DVB T2 USB REC

STRONG

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tipo de sintonizador : Analógico y digital
- ✓ Número de puertos HDMI : 1



Procesador

- ✓ Procesador incorporado : Sí

Memoria

- ✓ Memoria interna : 64
- ✓ Memoria Flash : 4

Exhibición

- ✓ Pantalla incorporada : Sí

Puertos e Interfaces

- ✓ Cantidad de puertos SCART : 1
- ✓ Puerto de salida S/PDIF : Sí
- ✓ Enchufe de entrada de CC : Sí
- ✓ Cantidad de puertos USB 2.0 : 1
- ✓ Número de puertos HDMI : 1

Peso y dimensiones

- ✓ Ancho : 145
- ✓ Profundidad : 91,1
- ✓ Altura : 35,5
- ✓ Peso : 145

Control de energía

- ✓ Voltaje de entrada AC : 100 - 240
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50/60
- ✓ Consumo energético : 4
- ✓ Consumo de energía (inactivo) : 1

Condiciones ambientales

- ✓ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✓ Intervalo de temperatura de almacenaje : -10 - 50
- ✓ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 85

Vídeo

- ✓ Tipo HD : Full HD
- ✓ Formato de señal digital : DVB-T2
- ✓ Alto Rango Dinámico (HDR) : Sí
- ✓ Señal analógica : NTSC, PAL, VHF
- ✓ Formato de vídeo soportado : 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- ✓ Resoluciones de vídeo : 720 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080
- ✓ Relación de aspecto : 4:3, 16:9
- ✓ Fuente de señal : Terrestre

Contenido del embalaje

- ✓ Mando a distancia incluido : Sí

Formatos de archivo

- ✓ Formatos de audio soportados : AC3, MPEG-1, MPEG-2
- ✓ Formatos de vídeo compatibles : H.264, HEVC/H.265, MPEG4-ASP

Características

- ✓ Color del producto : Negro
- ✓ Decodificadores incorporados : Dolby Digital Plus
- ✓ Exhibición en pantalla (OSD) : Sí
- ✓ Control parental : Sí
- ✓ Funciones de teletexto : Sí
- ✓ Temporizadores programables : Sí
- ✓ Tipo de sintonizador : Analógico y digital
- ✓ Guía electrónica de programación : Sí
- ✓

✓ Tipo de demodulación : 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, COFDM
Impedancia de entrada : 75