

277834 ROUTER XIAOMI AX3200 DVB4314GL NEGRO



## Requisitos del sistema

- ✔ Sistemas operativos móviles soportados : Android, iOS

## Peso y dimensiones

- ✔ Altura : 186
- ✔ Ancho : 284
- ✔ Profundidad : 186

## Control de energía

- ✔ Alimentación : Corriente alterna

## Condiciones ambientales

- ✔ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✔ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 90
- ✔ Intervalo de temperatura de almacenaje : -40 - 70
- ✔ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90

## Seguridad

- ✔ Algoritmos de seguridad soportados : WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

## Contenido del embalaje

- ✔ Manual de usuario : Sí
- ✔ Cables incluidos : LAN (RJ-45)

## Antena

- ✔ Diseño de la antena : Externo
- ✔ Cantidad de antenas : 6

## Características de LAN inalámbrico

- ✔ Wi-Fi estándares : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✔ Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) : 1000
- ✔ Banda Wi-Fi : Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
- ✔ Modulación : BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK
- ✔ Estándar Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax)

## Características de administración

- ✔ Botón de restaurar : Sí

## Diseño

- ✔ Color del producto : Negro
- ✔ Indicadores LED : LAN, Poder
- ✔ Tipo de producto : Router de sobremesa

## Características

- ✔ Memoria interna : 256
- ✔ Fabricante de procesador : MediaTek
- ✔ Procesador incorporado : Sí
- ✔ Frecuencia del procesador : 1350
- ✔ Número de núcleos de procesador : 2
- ✔ Arquitectura del procesador : ARM Cortex-A53
- ✔ Modelo del procesador : Filogic800

## Datos logísticos

- ✔ Código de Sistema de Armomización (SA) : 85176990

## Conexión WAN

- ✔ Ethernet WAN : Sí

## Conexión



Ethernet : Sí

✓ Tipo de interfaz Ethernet LAN : Gigabit Ethernet

✓ Estándares de red : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u